

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

平成23年3月

Ca・骨代謝改善 1 α -OH-D₃製剤

アルシドール[®]カプセル 0.5 μ g

アルシドール[®]カプセル 1 μ g

(一般名：アルファカルシドール)

「使用上の注意」改訂のお知らせ

発売元：株式会社ポーラファルマ／製造販売元 シオノケミカル株式会社

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社の標記製品につきまして「使用上の注意」を改訂しましたので、ご案内いたします。

つきましては、今後のご使用に際しましては、改訂内容に十分ご留意ください。

なお、改訂後の「使用上の注意」全文につきましては、改訂添付文書をご参照ください。

今後とも、御愛顧、御指導を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

敬白

(改訂内容および改訂理由については裏面をご覧ください)

■改訂内容（ _____ : 改訂・追記部分）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 2. 相互作用 併用注意 [併用に注意すること]			【使用上の注意】 2. 相互作用 併用注意 [併用に注意すること]		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(省略)			(省略)		
ビタミンD及びその誘導体 カルシトリオール等	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	相加作用	ビタミンD及びその誘導体 カルシトリオール等	高カルシウム血症があらわれるおそれがある。	相加作用
<u>PTH製剤</u> <u>テリパラチド</u>	<u>高カルシウム血症があらわれるおそれがある。</u>	<u>相加作用</u>	← 追加		

【改訂理由】

PTH（副甲状腺ホルモン、遺伝子組み換え）製剤である、テリパラチド注射剤（商品名：フォルテオ皮下注キット 600 μ g、日本イーライリリー株、2010年10月発売）の添付文書中に、本剤との相互作用について記載されたため自主改訂致しました。

この、「使用上の注意改訂」の内容は、DSUNo.198（4月発行）に掲載予定です。

最新の医薬品添付文書改訂情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」(<http://www.info.pmda.go.jp/>)をご確認ください。