



尋常性ざ瘡治療配合剤
デュアック®配合ゲル
『治療計画』

Duac[®] デュアック[®] 配合ゲルを使用される方へ



朝

洗顔

保湿

[]

[**自由記入欄**]

[]

(日焼け止め)

(メイク)

MEMO

保湿剤がよく馴染んだ後に
デュアックを塗ってください。

ご使用にあたって

- 塗り終わったら、必ず手を洗ってください。
- 髪の毛や布製品を退色させることがあります。
- 冷蔵庫(2~8℃)で保管してください。



夜

(クレンジング+)洗顔

保湿

[]

[]

[**自由記入欄**]

[]

ニキビのお薬

塗り方


(寝る前)
デュアック[®] 配合ゲル

その他

塗り方

[**自由記入欄**]

就寝



患者さんのニキビのできている
場所をご記入ください。



*塗布量は担当の医師の指示に従ってください。

監修：新宿南口皮膚科 院長・理事長／東京医科大学 皮膚科 兼任教授 乃木田 俊辰 先生

2020年12月作成
DCG153C0Z


● 其他のご指導内容があれば、こちらへご記入ください。

保湿する場合、**A**、**B**、**C**の中からご記入ください。



デュアック®配合ゲルを使用される方へ『治療計画』

ニキビは治療を続けることで症状が改善していきますので、治療期間は医師の指示に従いましょう。
デュアック®は、**3カ月を目安**に使用します。



次回通院日

月 日 ()

赤ニキビの数が減っても根気強く通院することが大切です。



デュアック®配合ゲルを使用される方へ



朝

洗顔

保湿

[]
[]
[]

(日焼け止め)

(メイク)

MEMO



夜

(クレンジング+)洗顔

保湿

[]
[]
[]


ニキビのお薬 塗り方

(寝る前)
デュアック®配合ゲル

その他 塗り方

[]

就寝



*塗布量は担当の医師の指示に従ってください。

ご使用にあたって

- 塗り終わったら、必ず手を洗ってください。
- 髪の毛や布製品を退色させることがあります。
- 冷蔵庫(2~8℃)で保管してください。