


ヘパリン類似物質 外用泡状スプレー0.3%「PP」の使い方

100g
容器

- このお薬は、血行促進・皮膚保湿などの作用があります。
- 医師の指示に従い、1日1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）、患部に適量をやさしくなじませてください。
- 使用量の目安 1プッシュで大人の手のひら2枚分くらいの面積*に塗ることができます。



1本で約250プッシュお使いいただけます。

*Long CC et al: Clin Exp Dermatol, 16(6):444-447, 1991.

●取扱い上の注意


振らない



逆さにしない



水洗いしない




詳細は添付文書をご参照ください。また、添付文書の改訂に十分ご注意ください。

ヘパリン類似物質 外用泡状スプレー0.3%「PP」の使い方



- このお薬は、血行促進・皮膚保湿などの作用があります。
- 医師の指示に従い、1日1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）、患部に適量をやさしくなじませてください。
- 使用量の目安 1プッシュで大人の手のひら4枚分くらいの面積*に塗ることができます。



1本で約250プッシュお使いいただけます。

*Long CC et al: Clin Exp Dermatol, 16(6):444-447, 1991.

- 取扱い上の注意 **ストッパーを外す**



詳細は添付文書をご参照ください。また、添付文書の改訂に十分ご注意ください。