

サンファーマ株式会社

服用にあたって

ローコールを服用される患者さんへ  
お渡し下さい。

HMG-CoA還元酵素阻害剤

**ローコール**<sup>®</sup>錠 10・20・30mg

LOCHOL<sup>®</sup> フルバスタチンナトリウム

サンファーマ株式会社

# ローコールを服用される患者様へ

## サンファーマ株式会社

ローコールは、血液中のコレステロールを減らすおくすりです。

このおくすりは、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\* が起こる事が知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

- 筋肉が痛い
- 手足の力がはいらぬ
- 尿の色が濃い（赤褐色になる）

副作用はどんなおくすりにもありますが、早期に発見し、適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

また、ほかにもおくすりを服用して体調がおかしいと感じられましたら、主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

（裏面につづく）

\*横紋筋融解症とは：

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる）になることもあります。