

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

カリウム補給剤

グルコン酸カリウム製剤

**グルコンサンK錠 5mEq**  
**グルコンサンK錠 2.5mEq**  
**グルコンサンK細粒 4mEq/g**  
GLUCONSAN K Tablets, Fine Granules

2024年5月

製造販売元 サンファーマ株式会社

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。  
つきましては、今後のご使用に際し、下記内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

### 記

グルコンサン K 錠 5mEq、グルコンサン K 錠 2.5mEq、グルコンサン K 細粒 4mEq/g

【改訂内容】（該当箇所のみ抜粋）

（\_\_\_\_\_：変更箇所）

改訂後			改訂前		
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） （略） 2.7 エプレレノン（高血圧症）、エサキセレノンを投与中の患者 [10.1 参照]			2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） （略） 2.7 エプレレノンを投与中の患者 [10.1 参照]		
10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エプレレノン （高血圧症） （セララ） エサキセレノン （ミネプロ） [2.7 参照]	（略）	（略）	エプレレノン （セララ） [2.7 参照]	（略）	（略）

改訂後			改訂前		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エプレレノン (慢性心不全) フィネレノン	<u>血清カリウム値が上昇する可能性があるので、血清カリウム値を定期的に観察するなど十分に注意すること。</u>	<u>カリウム貯留作用が増強するおそれがある。</u>	(新設)		

【改訂理由】

1. 自主改訂

相互作用相手薬の添付文書との整合を図るため、「禁忌」、「併用禁忌」及び「併用注意」の項を改訂いたしました。

本件に関する改訂内容は、「サンファーマ株式会社ホームページ」(<https://jp.sunpharma.com/>)にも掲載しております。

- 改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)及び、弊社ホームページの「医療関係者の皆様へ」(<https://jp.sunpharma.com/>)に掲載いたしますので併せてご参照ください。

また、専用アプリ「添文ナビ」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。

グルコンサンK錠5mEq



(01)04987047116238

グルコンサンK錠2.5mEq



(01)04987047116214

グルコンサンK細粒4mEq/g



(01)04987047116252

- 「使用上の注意」改訂の内容は、医薬品安全対策情報 (DSU) No. 326 (2024年5月発行) に掲載されますので併せてご参照ください。

問い合わせ先

サンファーマ株式会社  
くすり相談センター

電話番号：0120-22-6880

受付時間：9:00～17:30

(土日、祝祭日は除く)

KG021PV45